



*for perfect connections*


**2025**  
**MART**

**FİYAT LİSTESİ**



[www.sutemelektrik.com](http://www.sutemelektrik.com)





Sutem Elektrik fiyat listesindeki yazım hatası ve baskı hatalarından dolayı sorumlu değildir.  
Sutem Elektrik fiyat listesinde yayınlanmış olduğumuz teknik özellik ve çizimleri ürün yenileme, değiştirme,  
döviz ve hammadde artışlarından dolayı meydana gelebilecek fiyat artışlarını hiçbir uyarıda bulunmaksızın  
Sutem Elektrik fiyat listesine yansıtma hakkına sahiptir.



Günümüzde ki gelişen teknoloji üretim, pazarlama ve satış alanlarında firmalarının rekabetlerinin hızlı ve hatasız aynı zamanda da yenilikçi olmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu rekabete ortak olabilmek için tüm firmalar kıyasıya mücadele haline girmiş ve optimum kalite amacı ile en iyi malzemeyi en iyi fiyata ve tam istenilen zamanda teslim etmek için gerekli olan insan ve teknoloji yatırımlarında bulunmuşlardır.

Bu işlemler için kullanılan bilgisayar destekli otomasyon programlarını, nitelikli insan gücü ile destekleyerek, güler yüzlü hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak esas amacımız olarak; 2007 yılında İstanbul 'da kurulmuş olan şirketimiz sahip olduğu entellektüel bilgilerini sizlere daha iyi hizmet vermek için kullanmakta, hızlı bir şekilde gelişen teknolojinin her daim takipçisi olarak gerekli teknolojik yatırımlarına devam etmelidir.

Sahip olduğumuz güven ve bilgi ile piyasada fark yaratmak ve değerli müşterilerimizin yararına olan tüm yenilikleri sizlere sunmayı görev bilen bizler, güveniniz ve desteğiniz ile geleceğe olan yürüyüşümüzü aynı kararlılıkla devam ettirmekte ve her zaman sizleri yanımızda görmekten mutluluk duymaktayız.


---

Today's developing technology in the fields of production, marketing and sales is rapidly increasing the competition of companies. and error-free and at the same time innovative to be a part of this competition . for this purpose , all companies have entered into a fierce struggle and use the best material with the aim of optimum quality. the people and technology needed to deliver at the right price and on time have invested.

Computer-aided automation programs used for these processes, with qualified manpower. Our main aim is to provide friendly service and customer satisfaction by supporting; Our company, which was established in İstanbul in 2007, can better provide you with its intellectual knowledge . to serve, as a follower of the rapidly developing technology. continues its technological investments.

To make a difference in the market with the trust and knowledge we have and to do all the work for the benefit of our valued customers . We who take it as our duty to present innovations to you, continue our walk to the future with your trust and support. We continue with the same determination and we are always happy to see you by our side.








## BAKIR KABLO PABUCLARI EKONOMİK TİP COPPER CABLE LUGS ECONOMIC TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.  
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.  
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.  
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.  
Temperature range: up to + 120 °C



| KOD<br>CODE | b    | d2  | L    | c    | L + c | a    | d1   | d4   | ÜRÜN AĞIRLIĞI<br>PRODUCT WEIGHT | KUTU AĞIRLIĞI<br>BOX WEIGHT | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|------|-----|------|------|-------|------|------|------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM-16 E    | 10,5 | M6  | 24,0 | 7,5  | 31,5  | 12,5 | 5,6  | 6,9  | 3,25g                           | ~1,7kg                      | 500                     | 13,25                  |
| STM-16 E    | 12,5 | M8  | 23,5 | 8,5  | 32,0  | 12,5 | 5,6  | 6,9  | 3,15g                           | ~1,6kg                      | 500                     | 13,25                  |
| STM-25 E    | 13,0 | M6  | 31,0 | 8,5  | 39,5  | 17,5 | 7,0  | 8,8  | 6,50g                           | ~2,3kg                      | 350                     | 23,50                  |
| STM-25 E    | 13,0 | M8  | 31,0 | 8,5  | 39,5  | 17,5 | 7,0  | 8,8  | 6,50g                           | ~2,3kg                      | 350                     | 23,50                  |
| STM-35 E    | 15,5 | M6  | 34,0 | 9,5  | 43,5  | 17,5 | 8,2  | 10,0 | 9,20g                           | ~1,9kg                      | 200                     | 36,00                  |
| STM-35 E    | 15,5 | M8  | 34,0 | 9,5  | 43,5  | 17,5 | 8,2  | 10,0 | 9,20g                           | ~1,9kg                      | 200                     | 36,00                  |
| STM-50 E    | 18,0 | M8  | 40,5 | 11,0 | 51,5  | 21,0 | 10,2 | 11,8 | 11,90g                          | ~1,8kg                      | 150                     | 44,00                  |
| STM-50 E    | 18,0 | M10 | 40,5 | 11,0 | 51,5  | 21,0 | 10,2 | 11,8 | 11,90g                          | ~1,8kg                      | 150                     | 44,00                  |
| STM-70 E    | 20,5 | M8  | 44,0 | 12,0 | 56,0  | 24,0 | 11,7 | 13,9 | 20,45g                          | ~2,1kg                      | 100                     | 68,50                  |
| STM-70 E    | 20,5 | M10 | 44,0 | 12,0 | 56,0  | 24,0 | 11,7 | 13,9 | 20,45g                          | ~2,1kg                      | 100                     | 68,50                  |
| STM-95 E    | 23,5 | M10 | 48,5 | 12,5 | 61,0  | 25,5 | 13,6 | 15,6 | 22,85g                          | ~1,8kg                      | 75                      | 79,00                  |
| STM-95 E    | 23,5 | M12 | 48,5 | 12,5 | 61,0  | 25,5 | 13,6 | 15,6 | 22,85g                          | ~1,8kg                      | 75                      | 79,00                  |
| STM-120 E   | 26,5 | M10 | 55,0 | 14,0 | 69,0  | 30,0 | 15,5 | 17,7 | 33,25g                          | ~1,7kg                      | 50                      | 106,50                 |
| STM-120 E   | 26,5 | M12 | 55,0 | 14,0 | 69,0  | 30,0 | 15,5 | 17,7 | 33,25g                          | ~1,7kg                      | 50                      | 106,50                 |
| STM-150 E   | 29,5 | M10 | 61,5 | 16,5 | 77,5  | 37,0 | 16,7 | 19,7 | 54,95g                          | ~2,3kg                      | 40                      | 164,00                 |
| STM-150 E   | 29,5 | M12 | 61,5 | 16,5 | 77,5  | 37,0 | 16,7 | 19,7 | 54,95g                          | ~2,3kg                      | 40                      | 164,00                 |
| STM-185 E   | 32,5 | M12 | 67,5 | 16,5 | 84,5  | 41,0 | 18,8 | 21,9 | 68,20g                          | ~2,1kg                      | 30                      | 199,00                 |
| STM-185 E   | 32,5 | M16 | 67,5 | 16,5 | 84,5  | 41,0 | 18,8 | 21,9 | 68,20g                          | ~2,1kg                      | 30                      | 199,00                 |
| STM-240 E   | 37,0 | M12 | 74,5 | 16,5 | 91,0  | 43,0 | 21,2 | 25,0 | 108,10g                         | ~2,8kg                      | 25                      | 306,00                 |
| STM-240 E   | 37,0 | M16 | 74,5 | 16,5 | 91,0  | 43,0 | 21,2 | 25,0 | 108,10g                         | ~2,8kg                      | 25                      | 306,00                 |






## BAKIR KABLO PABUCLARI STANDART TİP

### COPPER CABLE LUGS STANDARD TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarım.  
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.  
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.  
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.  
Temperature range: up to + 120°C



Özel metrik ürünler için lütfen stok bilgisi isteyiniz.  
for special products, please request stock information.

| KOD<br>CODE     | b    | d2  | L    | c    | L+c  | a    | d1   | d4   | ÜRÜN AĞIRLIĞI<br>PRODUCT WEIGHT | KUTU AĞIRLIĞI<br>BOX WEIGHT | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-----------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>STM-6 S</b>  | 8,5  | M5  | 20,0 | 6,0  | 26,0 | 10,5 | 4,0  | 5,5  | 2,35g                           | ~2,4 kg                     | 1000                    | 12,75                  |
| <b>STM-10 S</b> | 9,5  | M5  | 22,5 | 7,0  | 29,5 | 12,0 | 5,0  | 6,5  | 3,25g                           | ~2,7kg                      | 800                     | 15,00                  |
| STM-10 S        | 11,0 | M6  | 23,0 | 6,5  | 29,5 | 12,0 | 5,0  | 6,5  | 3,10g                           | ~2,5kg                      | 800                     | 15,50                  |
| STM-10 S        | 13,0 | M8  | 22,5 | 7,0  | 29,5 | 12,0 | 5,0  | 6,5  | 2,90g                           | ~2,4kg                      | 800                     | 16,25                  |
| <b>STM-16 S</b> | 11,0 | M6  | 26,5 | 7,5  | 34,0 | 15,0 | 5,7  | 7,7  | 5,70g                           | ~2,9kg                      | 500                     | 20,90                  |
| STM-16 S        | 13,5 | M8  | 26,0 | 8,0  | 34,0 | 15,0 | 5,7  | 7,7  | 5,30g                           | ~2,7kg                      | 500                     | 21,50                  |
| STM-16 S        | 14,5 | M10 | 26,0 | 8,0  | 34,0 | 15,0 | 5,7  | 7,7  | 5,00g                           | ~2,6kg                      | 500                     | 22,00                  |
| STM-25 S        | 13,5 | M6  | 30,5 | 9,0  | 39,5 | 17,0 | 7,0  | 9,5  | 10,55g                          | ~3,8kg                      | 350                     | 34,50                  |
| <b>STM-25 S</b> | 13,5 | M8  | 30,5 | 9,0  | 39,5 | 17,0 | 7,0  | 9,5  | 10,10g                          | ~3,6kg                      | 350                     | 34,50                  |
| STM-25 S        | 15,5 | M10 | 30,5 | 8,5  | 39,5 | 17,0 | 7,0  | 9,5  | 9,65g                           | ~3,4kg                      | 350                     | 35,50                  |
| STM-35 S        | 16,0 | M6  | 36,0 | 9,5  | 45,5 | 19,0 | 8,5  | 11,0 | 14,60g                          | ~3,0kg                      | 200                     | 49,00                  |
| <b>STM-35 S</b> | 16,0 | M8  | 36,0 | 9,5  | 45,5 | 19,0 | 8,5  | 11,0 | 14,05g                          | ~2,9kg                      | 200                     | 49,00                  |
| STM-35 S        | 17,0 | M10 | 36,0 | 9,5  | 45,5 | 19,0 | 8,5  | 11,0 | 13,20g                          | ~2,7kg                      | 200                     | 50,00                  |
| STM-35 S        | 19,0 | M12 | 36,5 | 11,5 | 48,0 | 19,0 | 8,5  | 11,0 | 13,60g                          | ~2,8kg                      | 200                     | 51,00                  |
| STM-50 S        | 18,5 | M6  | 40,0 | 11,5 | 51,5 | 20,5 | 10,0 | 13,0 | 24,00g                          | ~3,7kg                      | 150                     | 71,00                  |
| STM-50 S        | 18,5 | M8  | 40,0 | 11,5 | 51,5 | 20,5 | 10,0 | 13,0 | 23,25g                          | ~3,5kg                      | 150                     | 71,00                  |
| <b>STM-50 S</b> | 18,5 | M10 | 40,0 | 11,5 | 51,5 | 20,5 | 10,0 | 13,0 | 22,35g                          | ~3,4kg                      | 150                     | 71,00                  |
| STM-50 S        | 21,5 | M12 | 42,0 | 11,5 | 53,5 | 20,5 | 10,0 | 13,0 | 22,00g                          | ~3,4kg                      | 150                     | 72,00                  |
| STM-50 S        | 20,5 | M14 | 40,0 | 11,5 | 51,5 | 20,5 | 10,0 | 13,0 | 21,80g                          | ~3,9kg                      | 150                     | 73,00                  |
| STM-70 S        | 21,0 | M8  | 44,0 | 12,0 | 56,0 | 24,5 | 11,5 | 14,5 | 28,65g                          | ~2,9kg                      | 100                     | 89,00                  |
| <b>STM-70 S</b> | 21,0 | M10 | 44,0 | 12,0 | 56,0 | 24,5 | 11,5 | 14,5 | 28,25g                          | ~2,9kg                      | 100                     | 89,00                  |
| STM-70 S        | 21,0 | M12 | 44,0 | 12,0 | 56,0 | 24,5 | 11,5 | 14,5 | 26,38g                          | ~2,7kg                      | 100                     | 90,00                  |
| STM-70 S        | 21,0 | M14 | 47,0 | 10,5 | 57,5 | 24,0 | 11,5 | 14,5 | 26,00g                          | ~2,7kg                      | 100                     | 91,00                  |
| STM-95 S        | 24,0 | M8  | 50,5 | 12,5 | 63,0 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 38,00g                          | ~2,9kg                      | 75                      | 110,00                 |
| STM-95 S        | 24,0 | M10 | 50,5 | 12,5 | 63,0 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 37,00g                          | ~2,8kg                      | 75                      | 110,00                 |
| <b>STM-95 S</b> | 24,0 | M12 | 50,5 | 12,5 | 63,0 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 36,00g                          | ~2,8kg                      | 75                      | 110,00                 |
| STM-95 S        | 24,0 | M14 | 51,5 | 12,5 | 64,0 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 34,85g                          | ~2,7kg                      | 75                      | 112,00                 |
| STM-95 S        | 26,0 | M16 | 51,0 | 14,0 | 65,0 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 34,00g                          | ~2,6kg                      | 75                      | 114,00                 |



## BAKIR KABLO PABUCLARI STANDART TİP

### COPPER CABLE LUGS STANDARD TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.


Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.

Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.

Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.

Temperature range: up to + 120°C



Özel metrik ürünler için lütfen stok bilgisi isteyiniz.  
for special products, please request stock information.

| KOD<br>CODE | b    | d2  | L    | c    | L+c   | a    | d1   | d4   | ÜRÜN AĞIRLIĞI<br>PRODUCT WEIGHT | KUTU AĞIRLIĞI<br>BOX WEIGHT | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|------|-----|------|------|-------|------|------|------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM-120 S   | 26,5 | M8  | 55,0 | 14,0 | 69,0  | 30,0 | 15,5 | 19,0 | 56,30g                          | ~2,9kg                      | 50                      | 160,00                 |
| STM-120 S   | 26,5 | M10 | 55,0 | 14,0 | 69,0  | 30,0 | 15,5 | 19,0 | 55,25g                          | ~2,8kg                      | 50                      | 160,00                 |
| STM-120 S   | 26,5 | M12 | 55,0 | 14,0 | 69,0  | 30,0 | 15,5 | 19,0 | 54,10g                          | ~2,8kg                      | 50                      | 160,00                 |
| STM-120 S   | 26,5 | M14 | 55,0 | 14,0 | 69,0  | 30,0 | 15,5 | 19,0 | 54,00g                          | ~2,8kg                      | 50                      | 162,00                 |
| STM-120 S   | 26,5 | M16 | 55,5 | 14,5 | 69,5  | 30,5 | 15,5 | 19,0 | 53,80g                          | ~2,8kg                      | 50                      | 164,00                 |
| STM-150 S   | 30,5 | M10 | 61,5 | 16,0 | 77,5  | 33,0 | 16,5 | 21,0 | 84,50g                          | ~3,4kg                      | 40                      | 248,00                 |
| STM-150 S   | 30,5 | M12 | 61,5 | 16,0 | 77,5  | 33,0 | 16,5 | 21,0 | 84,00g                          | ~3,4kg                      | 40                      | 248,00                 |
| STM-150 S   | 30,5 | M14 | 61,5 | 16,0 | 77,5  | 33,0 | 16,5 | 21,0 | 83,30g                          | ~3,4kg                      | 40                      | 250,00                 |
| STM-150 S   | 30,5 | M16 | 61,5 | 16,0 | 77,5  | 33,0 | 16,5 | 21,0 | 81,00g                          | ~3,3kg                      | 40                      | 252,00                 |
| STM-185 S   | 33,5 | M10 | 68,0 | 16,5 | 84,5  | 37,5 | 18,5 | 23,0 | 103,20g                         | ~3,2kg                      | 30                      | 303,00                 |
| STM-185 S   | 33,5 | M12 | 68,0 | 16,5 | 84,5  | 37,5 | 18,5 | 23,0 | 102,50g                         | ~3,1kg                      | 30                      | 303,00                 |
| STM-185 S   | 33,5 | M14 | 68,0 | 16,5 | 84,5  | 37,5 | 18,5 | 23,0 | 101,00g                         | ~3,1kg                      | 30                      | 303,00                 |
| STM-185 S   | 33,5 | M16 | 68,0 | 16,5 | 84,5  | 37,5 | 18,5 | 23,0 | 98,30g                          | ~3,0kg                      | 30                      | 303,00                 |
| STM-240 S   | 38,0 | M10 | 76,0 | 17,0 | 93,0  | 41,5 | 21,0 | 26,0 | 141,66g                         | ~3,6kg                      | 25                      | 394,00                 |
| STM-240 S   | 38,0 | M12 | 76,0 | 17,0 | 93,0  | 41,5 | 21,0 | 26,0 | 139,83g                         | ~3,6kg                      | 25                      | 394,00                 |
| STM-240 S   | 38,0 | M14 | 76,0 | 17,0 | 93,0  | 41,5 | 21,0 | 26,0 | 139,00g                         | ~3,5kg                      | 25                      | 394,00                 |
| STM-240 S   | 38,0 | M16 | 76,0 | 17,0 | 93,0  | 41,5 | 21,0 | 26,0 | 136,10g                         | ~3,5kg                      | 25                      | 394,00                 |
| STM-300 S   | 41,0 | M12 | 79,0 | 18,0 | 98,0  | 44,0 | 23,5 | 28,5 | 172,60g                         | ~3,5kg                      | 20                      | 476,00                 |
| STM-300 S   | 41,0 | M14 | 79,0 | 18,0 | 98,0  | 44,0 | 23,5 | 28,5 | 172,60g                         | ~3,5kg                      | 20                      | 476,00                 |
| STM-300 S   | 41,0 | M16 | 79,0 | 18,0 | 98,0  | 44,0 | 23,5 | 28,5 | 172,60g                         | ~3,5kg                      | 20                      | 476,00                 |
| STM-400 S   | 48,0 | M14 | 79,0 | 25,0 | 110,0 | 50,0 | 27,0 | 33,0 | 256,60g                         | ~3,9kg                      | 10                      | 553,00                 |
| STM-400 S   | 48,0 | M16 | 79,0 | 25,0 | 110,0 | 50,0 | 27,0 | 33,0 | 256,25g                         | ~3,9kg                      | 10                      | 553,00                 |
| STM-400 S   | 48,0 | M20 | 79,0 | 25,0 | 110,0 | 50,0 | 27,0 | 33,0 | 249,00g                         | ~3,8kg                      | 10                      | 553,00                 |



## BAKIR KABLO PABUCLARI ( DIN NORM ) COPPER CABLE LUGS ( DIN NORM )

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.


Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.

Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.

Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.

Temperature range: up to + 120°C



| KOD<br>CODE | b    | d2  | L    | c    | L + c | a    | d1   | d4   | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|------|-----|------|------|-------|------|------|------|-------------------------|------------------------|
| STM-16 D    | 13,0 | M6  | 36,0 | 7,5  | 43,5  | 20,0 | 5,5  | 8,5  | 200                     | 39,50                  |
| STM-16 D    | 13,0 | M8  | 36,0 | 10,0 | 46,0  | 20,0 | 5,5  | 8,5  | 200                     | 40,50                  |
| STM-16 D    | 17,0 | M10 | 36,0 | 12,0 | 48,0  | 20,0 | 5,5  | 8,5  | 200                     | 41,50                  |
| STM-25 D    | 14,0 | M6  | 38,0 | 7,5  | 45,5  | 20,0 | 7,0  | 10,0 | 175                     | 51,60                  |
| STM-25 D    | 16,0 | M8  | 38,0 | 10,0 | 48,0  | 20,0 | 7,0  | 10,0 | 175                     | 51,60                  |
| STM-25 D    | 17,0 | M10 | 38,0 | 12,0 | 50,0  | 20,0 | 7,0  | 10,0 | 175                     | 52,60                  |
| STM-25 D    | 19,0 | M12 | 38,0 | 13,0 | 51,0  | 20,0 | 7,0  | 10,0 | 150                     | 54,60                  |
| STM-35 D    | 17,0 | M8  | 42,0 | 10,0 | 52,0  | 20,0 | 8,2  | 12,5 | 100                     | 95,00                  |
| STM-35 D    | 19,0 | M10 | 42,0 | 12,0 | 54,0  | 20,0 | 8,2  | 12,5 | 100                     | 96,00                  |
| STM-35 D    | 21,0 | M12 | 42,0 | 13,0 | 55,0  | 20,0 | 8,2  | 12,5 | 100                     | 98,00                  |
| STM-50 D    | 20,0 | M8  | 52,0 | 10,0 | 62,0  | 28,0 | 10,0 | 14,5 | 60                      | 135,00                 |
| STM-50 D    | 22,0 | M10 | 52,0 | 12,0 | 64,0  | 28,0 | 10,0 | 14,5 | 60                      | 135,00                 |
| STM-50 D    | 24,0 | M12 | 52,0 | 13,0 | 65,0  | 28,0 | 10,0 | 14,5 | 60                      | 135,00                 |
| STM-70 D    | 24,0 | M8  | 55,0 | 10,0 | 65,0  | 28,0 | 11,5 | 16,5 | 50                      | 175,00                 |
| STM-70 D    | 24,0 | M10 | 55,0 | 12,0 | 67,0  | 28,0 | 11,5 | 16,5 | 50                      | 175,00                 |
| STM-70 D    | 24,0 | M12 | 55,0 | 13,0 | 68,0  | 28,0 | 11,5 | 16,5 | 50                      | 177,00                 |
| STM-95 D    | 28,0 | M10 | 65,0 | 12,0 | 77,0  | 35,0 | 13,5 | 19,0 | 35                      | 250,00                 |
| STM-95 D    | 28,0 | M12 | 65,0 | 13,0 | 78,0  | 35,0 | 13,5 | 19,0 | 35                      | 252,00                 |
| STM-95 D    | 28,0 | M14 | 65,0 | 14,5 | 79,5  | 35,0 | 13,5 | 19,0 | 35                      | 254,00                 |






## BAKIR KABLO PABUCLARI ( DIN NORM ) COPPER CABLE LUGS ( DIN NORM )

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarım.  
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.  
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.


Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.  
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.  
Temperature range: up to + 120°C



| KOD<br>CODE | b    | d2  | L     | c    | L+c   | a    | d1   | d4   | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>( TÜRK LİRASI ) |
|-------------|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------------------------|--------------------------|
| STM-120 D   | 32,0 | M10 | 70,0  | 15,0 | 85,0  | 35,0 | 15,5 | 21,0 | 30                      | 318,00                   |
| STM-120 D   | 32,0 | M12 | 70,0  | 16,0 | 86,0  | 35,0 | 15,5 | 21,0 | 30                      | 318,00                   |
| STM-120 D   | 32,0 | M14 | 70,0  | 18,0 | 88,0  | 35,0 | 15,5 | 21,0 | 30                      | 320,00                   |
| STM-150 D   | 34,0 | M10 | 78,0  | 15,0 | 93,0  | 35,0 | 17,0 | 23,5 | 15                      | 460,00                   |
| STM-150 D   | 34,0 | M12 | 78,0  | 16,0 | 94,0  | 35,0 | 17,0 | 23,5 | 15                      | 460,00                   |
| STM-150 D   | 34,0 | M14 | 78,0  | 19,0 | 97,0  | 35,0 | 17,0 | 23,5 | 15                      | 465,00                   |
| STM-185 D   | 37,0 | M10 | 82,0  | 15,0 | 97,0  | 40,0 | 19,0 | 25,5 | 12                      | 516,00                   |
| STM-185 D   | 37,0 | M12 | 82,0  | 16,0 | 98,0  | 40,0 | 19,0 | 25,5 | 12                      | 516,00                   |
| STM-185 D   | 37,0 | M14 | 82,0  | 19,0 | 101,0 | 40,0 | 19,0 | 25,5 | 12                      | 516,00                   |
| STM-185 D   | 37,0 | M16 | 82,0  | 19,0 | 101,0 | 40,0 | 19,0 | 25,5 | 12                      | 516,00                   |
| STM-240 D   | 42,0 | M12 | 92,0  | 16,0 | 108,0 | 40,0 | 21,5 | 29,0 | 8                       | 740,00                   |
| STM-240 D   | 42,0 | M14 | 92,0  | 19,0 | 111,0 | 40,0 | 21,5 | 29,0 | 8                       | 740,00                   |
| STM-240 D   | 42,0 | M16 | 92,0  | 19,0 | 111,0 | 40,0 | 21,5 | 29,0 | 8                       | 740,00                   |
| STM-300 D   | 48,0 | M16 | 100,0 | 19,0 | 119,0 | 50,0 | 24,5 | 32,0 | 8                       | 860,00                   |
| STM-300 D   | 48,0 | M20 | 100,0 | 22,0 | 122,0 | 50,0 | 24,5 | 32,0 | 8                       | 860,00                   |
| STM-400 D   | 55,0 | M16 | 115,0 | 25,0 | 140,0 | 70,0 | 27,5 | 38,5 | 5                       | 1.730,00                 |
| STM-400 D   | 55,0 | M20 | 115,0 | 25,0 | 140,0 | 70,0 | 27,5 | 38,5 | 5                       | 1.730,00                 |



## ALÜMİNYUM KABLO PABUCU ALUMINUM CABLE LUGS



- Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır. • On the product It consists of 3 coatings.

- \* Temizleme
- \* Bakır Kaplama
- \* Elektron Kumlama
- \* Clearing
- \* Copper Plated
- \* Electron Sandblasting

| KOD<br>CODE | KESİT<br>SECTION | d2  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | L     | d1   | d4 | ÜRÜN AĞIRLIĞI<br>PRODUCT WEIGHT | KUTU AĞIRLIĞI<br>BOX WEIGHT | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|------------------|-----|-------------------------|-------|------|----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM ALS-16  | 16mm             | M8  | Kablo pabucu (Alm.)     | 57,5  | 6,0  | 10 | 7,15g                           | ~3,0kg                      | 400                     | 14,00                  |
| STM ALS-25  | 25mm             | M8  | Kablo Pabucu (Alm.)     | 63,5  | 7,0  | 12 | 11,60g                          | ~3,6kg                      | 300                     | 18,50                  |
| STM ALS-35  | 35mm             | M8  | Kablo pabucu (Alm.)     | 74,0  | 8,0  | 14 | 17,50g                          | ~2,7kg                      | 150                     | 30,50                  |
| STM ALS-50  | 50mm             | M10 | Kablo Pabucu (Alm.)     | 82,0  | 10,0 | 16 | 24,80g                          | ~3,2kg                      | 125                     | 38,25                  |
| STM ALS-70  | 70mm             | M12 | Kablo pabucu (Alm.)     | 95,0  | 12,0 | 18 | 35,00g                          | ~3,6kg                      | 100                     | 53,80                  |
| STM ALS-95  | 95mm             | M12 | Kablo Pabucu (Alm.)     | 100,0 | 13,7 | 21 | 47,62g                          | ~3,7kg                      | 75                      | 74,50                  |
| STM ALS-120 | 120mm            | M12 | Kablo pabucu (Alm.)     | 111,0 | 14,0 | 22 | 65,20g                          | ~3,4kg                      | 50                      | 91,80                  |
| STM ALS-150 | 150mm            | M12 | Kablo Pabucu (Alm.)     | 112,5 | 16,0 | 24 | 68,80g                          | ~2,9kg                      | 40                      | 98,90                  |
| STM ALS-185 | 185mm            | M12 | Kablo pabucu (Alm.)     | 126,5 | 17,7 | 26 | 96,20g                          | ~3,0kg                      | 30                      | 134,00                 |
| STM ALS-240 | 240mm            | M12 | Kablo Pabucu (Alm.)     | 142,0 | 21,0 | 30 | 120,80g                         | ~3,1kg                      | 25                      | 158,00                 |



## ALÜMİNYUM SIKMALI EK MUFLAR ALUMINUM CLAMP ADDITIONAL MUFS

• Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır.


- \* Temizleme
- \* Bakır Kaplama
- \* Elektron Kumlama

• On the product It consists of 3 coatings.


- \* Clearing
- \* Copper Plated
- \* Electron Sandblasting



| KOD<br>CODE | KESİT<br>CROSS SECTION | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION    | L   | d1 | d2   | ÜRÜN AĞIRLIĞI<br>PRODUCT WEIGHT | KUTU AĞIRLIĞI<br>BOX WEIGHT | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|------------------------|----------------------------|-----|----|------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM ALM-16  | 16mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 58  | 10 | 6,0  | 7,85g                           | ~3,3kg                      | 400                     | 14,00                  |
| STM ALM-25  | 25mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 66  | 12 | 7,0  | 13,25g                          | ~3,4kg                      | 250                     | 18,50                  |
| STM ALM-35  | 35mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 75  | 14 | 8,0  | 18,80g                          | ~2,9kg                      | 150                     | 30,50                  |
| STM ALM-50  | 50mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 83  | 16 | 10,0 | 27,20g                          | ~3,5kg                      | 125                     | 38,25                  |
| STM ALM-70  | 70mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 97  | 18 | 12,0 | 39,00g                          | ~4,0kg                      | 100                     | 53,80                  |
| STM ALM-95  | 95mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 106 | 21 | 13,7 | 53,10g                          | ~4,1kg                      | 75                      | 74,50                  |
| STM ALM-120 | 120mm                  | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 114 | 22 | 14,0 | 71,50g                          | ~3,7kg                      | 50                      | 91,80                  |
| STM ALM-150 | 150mm                  | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 116 | 24 | 16,0 | 75,00g                          | ~3,1kg                      | 40                      | 98,90                  |
| STM ALM-185 | 185mm                  | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 128 | 26 | 17,7 | 106,60g                         | ~3,3kg                      | 30                      | 134,00                 |
| STM ALM-240 | 240mm                  | Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum) | 145 | 30 | 21,0 | 128,20g                         | ~3,3kg                      | 25                      | 158,00                 |



## Bİ METAL DAR UÇLU KABLO PABUCU Bİ METAL NARROW ENDED CABLE LUGS



| KOD<br>CODE | P+0.3 | D+0.5 | d+0.3 | L+3 | L1 | w+0.5 | S+0.3 | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|-------|-------|-------|-----|----|-------|-------|-------------------------|------------------|
| STM ACL-16  | 6.5   | 10    | 6     | 65  | 30 | 10    | 3.5   | 20                      | 3,00\$           |
| STM ACL-25  | 8.5   | 12    | 7     | 73  | 34 | 13    | 3.8   | 20                      | 3,00\$           |
| STM ACL-35  | 8.5   | 14    | 8,5   | 78  | 40 | 14    | 4     | 20                      | 3,00\$           |
| STM ACL-50  | 8.5   | 16    | 10    | 88  | 42 | 16    | 4.3   | 10                      | 3,90\$           |
| STM ACL-70  | 8.5   | 18    | 11,5  | 93  | 49 | 20    | 4.5   | 10                      | 3,90\$           |
| STM ACL-95  | 10.5  | 21    | 13,5  | 100 | 50 | 20    | 5.3   | 10                      | 3,90\$           |
| STM ACL-120 | 10.5  | 23    | 15    | 105 | 52 | 22    | 6     | 5                       | 6,90\$           |
| STM ACL-150 | 10.5  | 25    | 16,5  | 112 | 56 | 25    | 6.2   | 5                       | 6,90\$           |
| STM ACL-185 | 12.5  | 27    | 18,5  | 121 | 60 | 28    | 6.7   | 5                       | 12,00\$          |
| STM ACL-240 | 12.5  | 30    | 21    | 124 | 60 | 30    | 7     | 5                       | 12,00\$          |







EURO MODEL

## ALÜMİNYUM BAKIR KABLO PABUCU - BI METAL

### ALUMINUM COPPER CABLE LUGS - BI METAL




| KOD<br>CODE | Ø  | D  | d    | L   | L1 | W  | S   | ÜRÜN AĞIRLIĞI<br>PRODUCT WEIGHT | KUTU AĞIRLIĞI<br>BOX WEIGHT | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|----|----|------|-----|----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| STM BI-16   | 11 | 16 | 6    | 80  | 40 | 20 | 3   | 37,60 g                         | ~0,7kg                      | 20                      | 3,00\$           |
| STM BI-25   | 11 | 16 | 7    | 80  | 40 | 20 | 3   | 36,80 g                         | ~0,7kg                      | 20                      | 3,00\$           |
| STM BI-35   | 11 | 16 | 8,5  | 80  | 40 | 20 | 3   | 34,50 g                         | ~0,6kg                      | 20                      | 3,00\$           |
| STM BI-50   | 13 | 20 | 10   | 90  | 44 | 24 | 4   | 62,00 g                         | ~0,6kg                      | 10                      | 3,90\$           |
| STM BI-70   | 13 | 20 | 11,5 | 90  | 44 | 24 | 4   | 59,00 g                         | ~0,5kg                      | 10                      | 3,90\$           |
| STM BI-95   | 13 | 20 | 13,5 | 90  | 44 | 24 | 4   | 53,30 g                         | ~0,5kg                      | 10                      | 3,90\$           |
| STM BI-120  | 13 | 25 | 15   | 115 | 60 | 30 | 4,5 | 112,00 g                        | ~0,5kg                      | 5                       | 6,90\$           |
| STM BI-150  | 13 | 25 | 16,5 | 115 | 60 | 30 | 4,5 | 107,30 g                        | ~0,5kg                      | 5                       | 6,90\$           |
| STM BI-185  | 13 | 32 | 18,5 | 122 | 60 | 35 | 6   | 207,00 g                        | ~0,5kg                      | 5                       | 12,00\$          |
| STM BI-240  | 13 | 32 | 21   | 122 | 60 | 35 | 6   | 193,20 g                        | ~1,0kg                      | 5                       | 12,00\$          |
| STM BI-300  | 13 | 34 | 23,5 | 128 | 65 | 35 | 6   | 205,30 g                        | ~0,9kg                      | 5                       | 13,75\$          |
| STM BI-400  | 13 | 40 | 26   | 160 | 95 | 36 | 6   | 337,00 g                        | ~1,6kg                      | 5                       | 23,00\$          |





## BAKIR SIKMALI EK MUFLAR ( EKO MODEL ) COPPER CLAMP ADDITIONAL MUFS ( ECO MODEL )




- Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır.
- \* Temizleme
- \* Bakır Kaplama
- \* Elektron Kumlama
- On the product It consists of 3 coatings.
- \* Clearing
- \* Copper Plated
- \* Electron Sandblasting

| KOD<br>CODE | KESİT<br>CROSS SECTION | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | L  | d1   | d2   | ÜRÜN AĞIRLIĞI<br>PRODUCT WEIGHT | KUTU AĞIRLIĞI<br>BOX WEIGHT | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|------------------------|-------------------------|----|------|------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM SEM-10  | 10mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 28 | 5,0  | 6,5  | 3,30g                           | ~2,7kg                      | 800                     | 15,30                  |
| STM SEM-16  | 16mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 30 | 5,6  | 6,9  | 3,50g                           | ~1,8kg                      | 500                     | 15,30                  |
| STM SEM-25  | 25mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 39 | 7,0  | 8,8  | 7,70g                           | ~2,4kg                      | 300                     | 25,00                  |
| STM SEM-35  | 35mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 44 | 8,2  | 10,0 | 10,40g                          | ~2,1kg                      | 200                     | 37,70                  |
| STM SEM-50  | 50mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 50 | 10,2 | 11,8 | 12,85g                          | ~2,0kg                      | 150                     | 45,40                  |
| STM SEM-70  | 70mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 55 | 11,7 | 13,9 | 22,20g                          | ~2,3kg                      | 100                     | 72,80                  |
| STM SEM-95  | 95mm                   | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 59 | 13,6 | 15,6 | 24,60g                          | ~1,9kg                      | 75                      | 91,85                  |
| STM SEM-120 | 120mm                  | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 69 | 15,5 | 17,7 | 35,75g                          | ~1,8kg                      | 50                      | 110,00                 |
| STM SEM-150 | 150mm                  | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 76 | 16,7 | 19,7 | 57,70g                          | ~2,4kg                      | 40                      | 173,50                 |
| STM SEM-185 | 185mm                  | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 84 | 18,8 | 21,9 | 73,71g                          | ~2,3kg                      | 30                      | 214,00                 |
| STM SEM-240 | 240mm                  | Sıkmalı Ek Muf (Bakır)  | 88 | 21,2 | 25,0 | 112,30g                         | ~2,9kg                      | 25                      | 322,80                 |




## Bİ METAL SIKMALI EK MUF


### Bİ METAL CLAMP ADDITIONAL MUFS



| KOD<br>CODE | L    | A  | B  | d    | D    | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|------|----|----|------|------|-------------------------|------------------|
| STM GTL-16  | 70   | 9  | 10 | 5.7  | 6.5  | 20                      | 3,00\$           |
| STM GTL-25  | 75   | 10 | 12 | 6.5  | 7.5  | 20                      | 3,00\$           |
| STM GTL-35  | 84   | 11 | 14 | 7.5  | 8.5  | 20                      | 3,00\$           |
| STM GTL-50  | 89.5 | 12 | 16 | 8.5  | 10.2 | 10                      | 3,90\$           |
| STM GTL-70  | 98.5 | 14 | 18 | 10   | 11.5 | 10                      | 3,90\$           |
| STM GTL-95  | 106  | 16 | 21 | 11.5 | 13.5 | 10                      | 3,90\$           |
| STM GTL-120 | 109  | 18 | 23 | 13.5 | 15   | 5                       | 6,90\$           |
| STM GTL-150 | 116  | 20 | 25 | 15   | 16.5 | 5                       | 6,90\$           |
| STM GTL-185 | 125  | 22 | 27 | 16.5 | 18.5 | 5                       | 12,00\$          |
| STM GTL-240 | 130  | 24 | 30 | 18.5 | 21   | 5                       | 12,00\$          |



## DAĞITIM ÜNİTESİ DISTRIBUTION UNIT



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | AMPER | KUTUP | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|
| STM 207-80  | 2x7 Dağıtım Ünitesi     | 80    | 2     | 1                       | 235,00                 |
| STM 211-80  | 2x11 Dağıtım Ünitesi    | 80    | 2     | 1                       | 360,00                 |
| STM 215-80  | 2x15 Dağıtım Ünitesi    | 80    | 2     | 1                       | 410,00                 |
| STM 407-80  | 4x7 Dağıtım Ünitesi     | 80    | 4     | 1                       | 410,00                 |
| STM 411-80  | 4x11 Dağıtım Ünitesi    | 80    | 4     | 1                       | 650,00                 |
| STM 415-80  | 4x15 Dağıtım Ünitesi    | 80    | 4     | 1                       | 850,00                 |


| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | AMPER | KUTUP | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|
| STM 207-125 | 2x7 Dağıtım Ünitesi     | 125   | 2     | 1                       | 290,00                 |
| STM 211-125 | 2x11 Dağıtım Ünitesi    | 125   | 2     | 1                       | 430,00                 |
| STM 215-125 | 2x15 Dağıtım Ünitesi    | 125   | 2     | 1                       | 540,00                 |
| STM 407-125 | 4x7 Dağıtım Ünitesi     | 125   | 4     | 1                       | 540,00                 |
| STM 411-125 | 4x11 Dağıtım Ünitesi    | 125   | 4     | 1                       | 800,00                 |
| STM 415-125 | 4x15 Dağıtım Ünitesi    | 125   | 4     | 1                       | 975,00                 |

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | AMPER | KUTUP | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|
| STM 407-160 | 4x7 Dağıtım Ünitesi     | 160   | 4     | 1                       | 1.550,00               |
| STM 411-160 | 4x11 Dağıtım Ünitesi    | 160   | 4     | 1                       | 2.250,00               |
| STM 415-160 | 4x15 Dağıtım Ünitesi    | 160   | 4     | 1                       | 2.715,00               |



## TERMİNAL KONNEKTÖR KUTUSU

### TERMINAL CONNECTOR BOX



80A


125A-160A

250A-400A

500A

| KOD<br>CODE  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION   | AMPER | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|--------------|---------------------------|-------|-------------------------|------------------------|
| STM UKK-80A  | Terminal Konnektör Kutusu | 80A   | 1                       | 240,00                 |
| STM UKK-125A | Terminal Konnektör Kutusu | 125A  | 1                       | 490,00                 |
| STM UKK-160A | Terminal Konnektör Kutusu | 160A  | 1                       | 515,00                 |
| STM UKK-250A | Terminal Konnektör Kutusu | 250A  | 1                       | 1.440,00               |
| STM UKK-400A | Terminal Konnektör Kutusu | 400A  | 1                       | 1.500,00               |
| STM UKK-500A | Terminal Konnektör Kutusu | 500A  | 1                       | 1.650,00               |






## TRİFAZE - DİFAZE - 3FAZ+NÖTR W OTOMAT BARASI

## THREE-PHASE - DIPHASE - 3 PHASE + NEUTRAL W VENDING BUSBAR

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.  
You can contact for special sizes.

| KOD<br>CODE    | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION          | AMPER | MODÜL | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|
| STM Dİ-100     | 1,2 mm Elektrolitik Bakır 100 cm | 100   | 28    | 30                      | (Fiyat Sorunuz.)       |
| STM TRİ-6353   | 1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm    | 63    | 10    | 25                      | 450,00                 |
| STM TRİ-63106  | 1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm   | 63    | 20    | 25                      | 900,00                 |
| STM TRİ-8053   | 1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm    | 80    | 10    | 25                      | 550,00                 |
| STM TRİ-80106  | 1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm   | 80    | 20    | 25                      | 1.100,00               |
| STM TRİ-12553  | 1,5 mm Elektrolitik Bakır 53 cm  | 125   | 10    | 25                      | 850,00                 |
| STM TRİ-125106 | 1,5 mm Elektrolitik Bakır 106 cm | 125   | 20    | 25                      | 1.700,00               |
| STM 3+NTR-100  | 1,2 mm Elektrolitik Bakır 100 cm | 100   | 14    | 20                      | (Fiyat Sorunuz.)       |
| STM TRİ-KPK    | Trifaze Bara Yan Kapakı          | -     | -     | 1000                    | 6,75                   |







## MONOFAZE W OTOMAT BARASI

## MONOPHASE W VENDING BUSBAR

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.  
You can contact for special sizes.



| KOD<br>CODE   | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION           | AMPER | MODÜL | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|---------------|-----------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|
| STM MN-6353   | 0,80 mm Elektrolitik Bakır 53 cm  | 63    | 30    | 50                      | 190,00                 |
| STM MN-63106  | 0,80 mm Elektrolitik Bakır 106 cm | 63    | 60    | 50                      | 380,00                 |
| STM MN-8053   | 1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm     | 80    | 30    | 50                      | 230,00                 |
| STM MN-80106  | 1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm    | 80    | 60    | 50                      | 460,00                 |
| STM MN-10053  | 1,2 mm Elektrolitik Bakır 53 cm   | 100   | 30    | 50                      | (Fiyat Sorunuz.)       |
| STM MN-100106 | 1,2 mm Elektrolitik Bakır 106 cm  | 100   | 60    | 50                      | (Fiyat Sorunuz.)       |



Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.  
You can contact for special sizes.


## NÖTR TOPRAKLAMA BARASI NEUTRAL GROUNDING BUSBAR

| KOD<br>CODE  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION    | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM NTR-1531 | 15x1,5 mm x1 metre 31 vida | 40                      | 660,00                 |
| STM NTR-1561 | 15x1,5 mm x1 metre 61 vida | 40                      | 790,00                 |
| STM NTR-0231 | 15x2 mm x1 metre 31 vida   | 40                      | 830,00                 |
| STM NTR-0261 | 15x2 mm x1 metre 61 vida   | 40                      | 955,00                 |
| STM NTR-0331 | 15x3 mm x1 metre 31 vida   | 40                      | 1.165,00               |
| STM NTR-0361 | 15x3 mm x1 metre 61 vida   | 40                      | 1.290,00               |




## KOMPAKT UZATMA BARASI COMPACT EXTENSION BAR



Kompakt Uzatma Barası (3mm)



Kompakt Uzatma Barası (5mm)



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | d3  | b  | d2  | L  | c1 | c2 | d1  | d4 | KUTUP | MODÜL | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|-------------------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|-------|-------|-------------------------|------------------------|
| STM-250-U   | Kompakt Uzatma Barası   | 3mm | 17 | M8  | 49 | 8  | 15 | M8  | 20 | 3     | 1     | 1 Takım                 | 1.170,00               |
| STM-400-U   | Kompakt Uzatma Barası   | 5mm | 30 | M10 | 68 | 12 | 14 | M10 | 30 | 3     | 1     | 1 Takım                 | 2.250,00               |



Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.  
You can contact for special sizes.

## W OTOMAT RAYI DIN RAIL

35X7,5mm

35X15mm


| KOD<br>CODE    | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | TABAN  | UZUNLUK | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|----------------|-------------------------|--------|---------|-------------------------|------------------------|
| STM-RAY-DL-030 | Delikli Sac Ray         | 35x7,5 | 30 cm   | 100                     | 17,50                  |
| STM-RAY-DL-1M  | Delikli Sac Ray         | 35x7,5 | 1m      | 50                      | 55,00                  |
| STM-RAY-DL-2M  | Delikli Sac Ray         | 35x7,5 | 2m      | 25                      | 110,00                 |
| STM-RAY-DZ-030 | Düz Sac Ray             | 35x7,5 | 30 cm   | 100                     | 17,50                  |
| STM-RAY-DZ-1M  | Düz Sac Ray             | 35x7,5 | 1 m     | 50                      | 55,00                  |
| STM-RAY-DZ-2M  | Düz Sac Ray             | 35x7,5 | 2m      | 25                      | 110,00                 |
| STM DRN-1M     | Delikli Sac Ray         | 35x15  | 1 m     | 25                      | 140,00                 |
| STM DRN-2M     | Delikli Sac Ray         | 35x15  | 2m      | 25                      | 280,00                 |
| STM 02-12      | Sac Ray Taşıyıcı        | -      | -       | 100                     | 19,00                  |



## PANO TOPRAKLAMA KLEMENS (AYAKSIZ) 6,5 x 9mm 80A

PANEL GROUNDING TERMINAL (WITHOUT FEET) 6,5 x 9mm 80A

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION              | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM5000     | 2+4 Delikli Pano Topraklama Klemens  | 300                     | 64,00                  |
| STM5001     | 2+5 Delikli Pano Topraklama Klemens  | 300                     | 72,00                  |
| STM5004     | 2+8 Delikli Pano Topraklama Klemens  | 300                     | 90,00                  |
| STM5005     | 2+10 Delikli Pano Topraklama Klemens | 300                     | 96,00                  |
| STM5006     | 2+13 Delikli Pano Topraklama Klemens | 300                     | 118,00                 |
| STM5007     | 2+18 Delikli Pano Topraklama Klemens | 300                     | 156,00                 |
| STM5008     | 2+23 Delikli Pano Topraklama Klemens | 300                     | 208,00                 |
| STM5009     | 2+28 Delikli Pano Topraklama Klemens | 300                     | 272,00                 |




## PANO TOPRAKLAMA KLEMENS (AYAKLI) 6,5 x 9mm 80A

PANEL GROUNDING TERMINAL (WITH FEET) 6,5x 9mm 80A

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION              | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM5010     | 2+4 Delikli Pano Topraklama Klemens  | 150                     | 72,00                  |
| STM5011     | 2+5 Delikli Pano Topraklama Klemens  | 150                     | 80,00                  |
| STM5014     | 2+8 Delikli Pano Topraklama Klemens  | 150                     | 96,00                  |
| STM5015     | 2+10 Delikli Pano Topraklama Klemens | 150                     | 104,00                 |
| STM5016     | 2+13 Delikli Pano Topraklama Klemens | 150                     | 124,00                 |
| STM5017     | 2+18 Delikli Pano Topraklama Klemens | 150                     | 160,00                 |
| STM5018     | 2+23 Delikli Pano Topraklama Klemens | 150                     | 216,00                 |
| STM5019     | 2+28 Delikli Pano Topraklama Klemens | 150                     | 288,00                 |






## TOPRAKLAMA EŞ POTANSİYEL BARASI BAR HOLDER SERFİL

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.  
You can contact for special sizes.

| KOD<br>CODE | (20x3)  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION         | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM 1049    |         | 20 cm (M6-5 Civata) 200 AMPER   | 1                       | 798,00                 |
| STM 1050    |         | 25 cm (M6-6 Civata) 200 AMPER   | 1                       | 880,00                 |
| STM 1051    |         | 30 cm (M6-7 Civata) 200 AMPER   | 1                       | 958,00                 |
| STM 1052    |         | 40 cm (M6-10 Civata) 200 AMPER  | 1                       | 1.194,00               |
| KOD<br>CODE | (30x3)  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION         | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
| STM 1053    |         | 20 cm (M8-5 Civata) 300 AMPER   | 1                       | 950,00                 |
| STM 1054    |         | 25 cm (M8-6 Civata) 300 AMPER   | 1                       | 1.070,00               |
| STM 1055    |         | 30 cm (M8-7 Civata) 300 AMPER   | 1                       | 1.184,00               |
| STM 1056    |         | 40 cm (M8-10 Civata) 300 AMPER  | 1                       | 1.425,00               |
| KOD<br>CODE | (30x5)  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION         | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
| STM 1057    |         | 20 cm (M8-5 Civata) 400 AMPER   | 1                       | 1.200,00               |
| STM 1058    |         | 25 cm (M8-6 Civata) 400 AMPER   | 1                       | 1.380,00               |
| STM 1059    |         | 30 cm (M8-7 Civata) 400 AMPER   | 1                       | 1.575,00               |
| STM 1065    |         | 40 cm (M8-10 Civata) 400 AMPER  | 1                       | 1.922,00               |
| KOD<br>CODE | (40x5)  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION         | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
| STM 1066    |         | 20 cm (M8-5 Civata) 600 AMPER   | 1                       | 1.407,00               |
| STM 1067    |         | 25 cm (M8-6 Civata) 600 AMPER   | 1                       | 1.640,00               |
| STM 1068    |         | 30 cm (M8-7 Civata) 600 AMPER   | 1                       | 1.870,00               |
| STM 1069    |         | 40 cm (M8-10 Civata) 600 AMPER  | 1                       | 2.340,00               |
| KOD<br>CODE | (40x10) | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION         | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
| STM 1075    |         | 20 cm (M8-5 Civata) 800 AMPER   | 1                       | 2.240,00               |
| STM 1076    |         | 25 cm (M8-6 Civata) 800 AMPER   | 1                       | 2.675,00               |
| STM 1077    |         | 30 cm (M8-7 Civata) 800 AMPER   | 1                       | 3.115,00               |
| STM 1078    |         | 40 cm (M8-10 Civata) 800 AMPER  | 1                       | 4.000,00               |
| KOD<br>CODE | (50x10) | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION         | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
| STM 1079    |         | 20 cm (M8-5 Civata) 1000 AMPER  | 1                       | 2.650,00               |
| STM 1080    |         | 25 cm (M8-6 Civata) 1000 AMPER  | 1                       | 3.200,00               |
| STM 1081    |         | 30 cm (M8-7 Civata) 1000 AMPER  | 1                       | 3.740,00               |
| STM 1082    |         | 40 cm (M8-10 Civata) 1000 AMPER | 1                       | 4.835,00               |



## U KLEMENSLER ( PRİNÇ )

### U TERMINALS

| KOD<br>CODE | KESİT<br>CROSS SECTION | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>( TÜRK LİRASI ) |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| STM U-6     | 6 mm <sup>2</sup>      | U Klemens (Prinç)       | 350                     | 32,20                    |
| STM U-10    | 10 mm <sup>2</sup>     | U Klemens (Prinç)       | 200                     | 46,30                    |
| STM U-16    | 16 mm <sup>2</sup>     | U Klemens (Prinç)       | 125                     | 61,50                    |
| STM U-25    | 25 mm <sup>2</sup>     | U Klemens (Prinç)       | 100                     | 77,00                    |
| STM U-35    | 35 mm <sup>2</sup>     | U Klemens (Prinç)       | 75                      | 84,00                    |
| STM U-50    | 50 mm <sup>2</sup>     | U Klemens (Prinç)       | 50                      | 127,00                   |
| STM U-70    | 70 mm <sup>2</sup>     | U Klemens (Prinç)       | 40                      | 156,00                   |
| STM U-95    | 95 mm <sup>2</sup>     | U Klemens (Prinç)       | 25                      | 209,80                   |
| STM U-120   | 120 mm <sup>2</sup>    | U Klemens (Prinç)       | 20                      | 246,00                   |
| STM U-150   | 150 mm <sup>2</sup>    | U Klemens (Prinç)       | 15                      | 361,00                   |




## MİNİK FIÇI BOY İZOLATÖR TINY BARREL SIZE INSULATOR

| KOD<br>CODE    | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION          | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM M5-2C      | İki Tarafı Civatalı              | 200                     | 31,00                  |
| STM M5-2S      | İki Tarafı Somonlu               | 200                     | 35,00                  |
| STM M5-1C + 1S | Tek Taraf Somun Tek taraf Civata | 200                     | 34,00                  |



## ORTA BOY KONİK İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

| KOD<br>CODE    | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION          | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM M6-2C      | İki Tarafı Civatalı              | 100                     | 39,00                  |
| STM M6-2S      | İki Tarafı Somonlu               | 100                     | 49,00                  |
| STM M6-1C + 1S | Tek Taraf Somun Tek taraf Civata | 100                     | 45,00                  |




## BÜYÜK BOY FIÇI İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

| KOD<br>CODE    | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION          | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM M8-2C      | İki Tarafı Civatalı              | 50                      | 67,00                  |
| STM M8-2S      | İki Tarafı Somonlu               | 50                      | 75,00                  |
| STM M8-1C + 1S | Tek Taraf Somun Tek taraf Civata | 50                      | 73,00                  |



## BÜYÜK BOY FIÇI İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

| KOD<br>CODE     | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION          | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM M10-2C      | İki Tarafı Civatalı              | 50                      | 90,00                  |
| STM M10-2S      | İki Tarafı Somonlu               | 50                      | 100,00                 |
| STM M10-1C + 1S | Tek Taraf Somun Tek taraf Civata | 50                      | 96,00                  |



## TARAK İZOLATÖR - BARA TUTUCU SERFİL MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR - BAR HOLDER SERFIL

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM 31F     | 3x1F Tarak İzolatör     | 60                      | 89,00                  |
| STM 32F     | 3x2F Tarak İzolatör     | 48                      | 125,00                 |
| STM 31FN    | 3x1F+N Tarak İzolatör   | 30                      | 139,00                 |
| STM 32FN    | 3x2F+N Tarak İzolatör   | 30                      | 178,00                 |
| STM 01-17   | M8-M10 Serfil           | 50                      | 68,00                  |



## AL-CU KLEMENSLER (EKO) AL-CU TERMINALS (ECONOMIC)

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM 1060    | A25-B16 AL-CU Klemens   | 100                     | 43,50                  |
| STM 1061    | A40-B25 AL-CU Klemens   | 100                     | 55,00                  |
| STM 1062    | A70-B50 AL-CU Klemens   | 50                      | 79,00                  |
| STM 1063    | A120-B70 AL-CU Klemens  | 50                      | 165,00                 |
| STM 1064    | A240-B120 AL-CU Klemens | 25                      | 400,00                 |



## BRANŞMAN KLEMENSLER (EKO) BRANCH TERMINALS (ECONOMIC)

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION    | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM 1070    | A25-A25 Branşman Klemens   | 100                     | 36,40                  |
| STM 1071    | A40-A40 Branşman Klemens   | 100                     | 39,50                  |
| STM 1072    | A70-A70 Branşman Klemens   | 50                      | 64,90                  |
| STM 1073    | A120-A120 Branşman Klemens | 50                      | 116,50                 |
| STM 1074    | A240-A240 Branşman Klemens | 25                      | 344,00                 |



## TIRNAKLİ KLEMENSLER NAILED TERMINALS

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION         | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| STM TRN-2   | No:2 25mm Tırnaklı Klemens      | 100                     | (Fiyat Sorunuz.)       |
| STM TRN-3   | No:3 35mm Tırnaklı Klemens      | 100                     | (Fiyat Sorunuz.)       |
| STM TRN-4   | No:4 50mm Tırnaklı Klemens      | 50                      | (Fiyat Sorunuz.)       |
| STM TRN-5   | No:5 70mm Tırnaklı Klemens      | 50                      | (Fiyat Sorunuz.)       |
| STM TRN-67  | No:6 6-7 95-120mm Tırnaklı Klm. | 25                      | (Fiyat Sorunuz.)       |





## STANDART KABLO BAĞLARI

### STANDARD CABLE TIES

| KOD<br>CODE | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     | RENK<br>COLOR | BAĞLAMA ÇAPI<br>TIE DIAMETER | MUKAVEMETİ<br>STRENGTH | ADET<br>PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|-----------------------|-----|---------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
|             | EN                    | BOY |               |                              |                        |                |                        |
| STM-02510   | 2,5                   | 100 | Siyah-Beyaz   | 18 mm                        | 8.1 kg                 | 1000           | 0,277                  |
| STM-02515   |                       | 150 |               | 35mm                         |                        | 1000           | 0,435                  |
| STM-02520   |                       | 200 |               | 50mm                         |                        | 1000           | 0,596                  |
| STM-03615   | 3,6                   | 150 | Siyah-Beyaz   | 35mm                         | 18.0 kg                | 100            | 0,725                  |
| STM-03620   |                       | 200 |               | 50mm                         |                        | 100            | 0,928                  |
| STM-03625   |                       | 250 |               | 65mm                         |                        | 100            | 1,120                  |
| STM-03630   |                       | 300 |               | 76mm                         |                        | 100            | 1,428                  |
| STM-03637   |                       | 370 |               | 102mm                        |                        | 100            | 1,785                  |
| STM-04820   | 4,8                   | 200 | Siyah-Beyaz   | 50mm                         | 22.0 kg                | 100            | 1,323                  |
| STM-04825   |                       | 250 |               | 60mm                         |                        | 100            | 1,625                  |
| STM-04830   |                       | 300 |               | 76mm                         |                        | 100            | 1,975                  |
| STM-04838   |                       | 380 |               | 105mm                        |                        | 100            | 2,295                  |
| STM-04840   |                       | 400 |               | 115 mm                       |                        | 100            | 2,625                  |
| STM-07630   | 7,6                   | 300 | Siyah-Beyaz   | 76mm                         | 55.0 kg                | 100            | 4,153                  |
| STM-07638   |                       | 380 |               | 95mm                         |                        | 100            | 4,375                  |
| STM-07645   |                       | 450 |               | 115mm                        |                        | 100            | 5,198                  |
| STM-07655   |                       | 550 |               | 140mm                        |                        | 100            | 6,675                  |
| STM-09075   | 9,0                   | 750 | Siyah-Beyaz   | 200mm                        | 80.0 kg                | 100            | 13,90                  |
| STM-09095   |                       | 950 |               | 263mm                        |                        | 100            | 15,75                  |





## RENKLİ KABLO BAĞLARI


### COLORED STANDARD CABLE TIES

| KOD<br>CODE | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     | RENK<br>COLOR                      | BAĞLAMA ÇAP<br>TIE DIAMETER | MUKAVEMETİ<br>STRENGTH | ADET<br>PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|-----------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
|             | EN                    | BOY |                                    |                             |                        |                |                        |
| STM-02510   | 2,5                   | 100 | TURUNCU<br>KIRMIZI<br>SARI<br>MAVİ | 18mm                        | 8,1 kg                 | 1000           | 0,320                  |
| STM-02515   |                       | 150 |                                    | 35mm                        |                        | 1000           | 0,770                  |
| STM-02520   |                       | 200 |                                    | 50mm                        |                        | 1000           | 1,050                  |
| STM-03615   | 3,6                   | 150 | TURUNCU<br>KIRMIZI<br>SARI<br>MAVİ | 35mm                        | 18,0 kg                | 100            | 1,050                  |
| STM-03620   |                       | 200 |                                    | 50mm                        |                        | 100            | 1,500                  |
| STM-03625   |                       | 250 |                                    | 65mm                        |                        | 100            | 1,680                  |
| STM-03630   |                       | 300 |                                    | 76mm                        |                        | 100            | 1,850                  |
| STM-04820   | 4,8                   | 200 | TURUNCU<br>KIRMIZI<br>SARI<br>MAVİ | 50mm                        | 22,0 kg                | 100            | 1,750                  |
| STM-04825   |                       | 250 |                                    | 60mm                        |                        | 100            | 2,100                  |
| STM-04830   |                       | 300 |                                    | 76mm                        |                        | 100            | 2,350                  |
| STM-04838   |                       | 380 |                                    | 105mm                       |                        | 100            | 2,550                  |




## STANDART TEK GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLERİ (BAKIR)

### STANDARD SINGLE ENTRY INSULATED CABLE THREADS (COPPER)




%100 BAKIR PA66

| KOD<br>CODE | ALMAN NORM | FRANSIZ NORM | F BOYUTLAR | L BOYUTLAR | KUTU ADET<br>BOX PIÉCES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|
| STM-IY-0,50 |            |              | 8          | 12         | 1000                    | 0,435                  |
| STM-IY-0,75 |            |              | 8          | 14         | 1000                    | 0,435                  |
| STM-IY-1,0  |            |              | 8          | 14         | 1000                    | 0,451                  |
| STM-IY-1,5  |            |              | 8          | 14         | 1000                    | 0,482                  |
| STM-IY-2,5  |            |              | 8          | 14         | 500                     | 0,615                  |
| STM-IY-4,0  |            |              | 10         | 17         | 500                     | 1,035                  |
| STM-IY-6,0  |            |              | 12         | 20         | 250                     | 1,395                  |
| STM-IY-10   |            |              | 12         | 22         | 100                     | 1,775                  |
| STM-IY-16   |            |              | 12         | 24         | 100                     | 2,465                  |
| STM-IY-25   |            |              | 16         | 28         | 50                      | 4,125                  |
| STM-IY-35   |            |              | 16         | 30         | 50                      | 5,132                  |
| STM-IY-50   |            |              | 20         | 36         | 25                      | 9,723                  |
| STM-IY-70   |            |              | 20         | 37         | 25                      | 18,00                  |



## STANDART ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLERİ (BAKIR)

### STANDARD DOUBLE ENTRY INSULATED CABLE THREADS (COPPER)




%100 BAKIR PA66

| KOD<br>CODE | ALMAN NORM | FRANSIZ NORM | F BOYUTLAR | L BOYUTLAR | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|
| STM-CY-0,50 |            |              | 8          | 14         | 1000                    | 0,781                  |
| STM-CY-0,75 |            |              | 8          | 14         | 500                     | 0,825                  |
| STM-CY-1,0  |            |              | 8          | 14         | 500                     | 0,885                  |
| STM-CY-1,5  |            |              | 8          | 14         | 500                     | 1,065                  |
| STM-CY-2,5  |            |              | 10         | 14         | 250                     | 1,711                  |
| STM-CY-4,0  |            |              | 12         | 17         | 200                     | 1,983                  |
| STM-CY-6,0  |            |              | 14         | 20         | 100                     | 2,463                  |
| STM-CY-10   |            |              | 14         | 27         | 100                     | 3,781                  |
| STM-CY-16   |            |              | 14         | 31         | 50                      | 4,808                  |



## YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO PABUCLARI ROUND TYPE INSULATED CABLE LUGS




| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | CİVATA ÖLÇÜSÜ<br>BOLT SIZE | BOYUTLAR / DIMENSIONS |      |      |     |     |      | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|------|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | d2                    | d3   | l    | d1  | d4  | a    |                         |                        |
| SYU - 301   |               | 0.50 - 1.50<br>mm <sup>2</sup> | M3                         | 3.2                   | 6.0  | 16.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 1,428                  |
| SYU - 401   |               |                                | M4                         | 4.3                   | 8.0  | 17.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 2,021                  |
| SYU - 501   |               |                                | M5                         | 5.3                   | 10.0 | 18.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 2,055                  |
| SYU - 601   |               |                                | M6                         | 6.5                   | 10.0 | 18.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 3,375                  |
| SYU - 801   |               |                                | M8                         | 8.4                   | 14.0 | 22.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 3,453                  |

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | CİVATA ÖLÇÜSÜ<br>BOLT SIZE | BOYUTLAR / DIMENSIONS |      |      |     |     |      | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|------|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | d2                    | d3   | l    | d1  | d4  | a    |                         |                        |
| SYU - 302   |               | 1.50 - 2.50<br>mm <sup>2</sup> | M3                         | 3.2                   | 6.0  | 16.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 2,535                  |
| SYU - 402   |               |                                | M4                         | 4.3                   | 8.0  | 17.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 2,552                  |
| SYU - 502   |               |                                | M5                         | 5.3                   | 10.0 | 19.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 2,565                  |
| SYU - 602   |               |                                | M6                         | 6.5                   | 11.0 | 20.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 3,675                  |
| SYU - 802   |               |                                | M8                         | 8.4                   | 14.0 | 22.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 3,751                  |
| SYU - 1002  |               |                                | M10                        | 10.5                  | 15.0 | 22.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 3,752                  |

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | CİVATA ÖLÇÜSÜ<br>BOLT SIZE | BOYUTLAR / DIMENSIONS |      |      |     |     |      | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|------|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | d2                    | d3   | l    | d1  | d4  | a    |                         |                        |
| SYU - 406   |               | 4.00 - 6.00<br>mm <sup>2</sup> | M4                         | 4.3                   | 8.6  | 21.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 5,325                  |
| SYU - 506   |               |                                | M5                         | 5.3                   | 10.0 | 22.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 5,403                  |
| SYU - 606   |               |                                | M6                         | 6.5                   | 11.0 | 22.5 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 6,075                  |
| SYU - 806   |               |                                | M8                         | 8.4                   | 14.0 | 26.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 7,875                  |
| SYU - 1006  |               |                                | M10                        | 10.5                  | 18.0 | 28.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 7,951                  |
| SYU - 1206  |               |                                | M12                        | 13.0                  | 18.0 | 28.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 8,325                  |



## ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO PABUCLARI FORK TYPE INSULATED CABLE LUGS




| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | CİVATA ÖLÇÜSÜ<br>BOLT SIZE | BOYUTLAR / DIMENSIONS |      |      |     |     |      | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|------|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | d2                    | d3   | l    | d1  | d4  | a    |                         |                        |
| SÇU - 3001  |               | 0.50 - 1.50<br>mm <sup>2</sup> | M 3                        | 3.2                   | 6.0  | 16.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 1,921                  |
| SÇU - 4001  |               |                                | M 4                        | 4.3                   | 8.0  | 17.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 1,981                  |
| SÇU - 5001  |               |                                | M 5                        | 5.3                   | 10.0 | 18.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 2,071                  |
| SÇU - 6001  |               |                                | M 6                        | 6.5                   | 11.0 | 20.0 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 200                     | 2,341                  |


| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | CİVATA ÖLÇÜSÜ<br>BOLT SIZE | BOYUTLAR / DIMENSIONS |      |      |     |     |      | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|------|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | d2                    | d3   | l    | d1  | d4  | a    |                         |                        |
| SÇU - 3002  |               | 1.50 - 2.50<br>mm <sup>2</sup> | M 3                        | 3.2                   | 5.5  | 18.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 2,161                  |
| SÇU - 4002  |               |                                | M 4                        | 4.3                   | 6.8  | 17.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 2,221                  |
| SÇU - 5002  |               |                                | M 5                        | 5.3                   | 10.0 | 19.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 2,251                  |
| SÇU - 6002  |               |                                | M 6                        | 6.5                   | 11.0 | 21.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 200                     | 3,000                  |

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | CİVATA ÖLÇÜSÜ<br>BOLT SIZE | BOYUTLAR / DIMENSIONS |      |      |     |     |      | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|------|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | d2                    | d3   | l    | d1  | d4  | a    |                         |                        |
| SÇU - 4006  |               | 4.00 - 6.00<br>mm <sup>2</sup> | M 4                        | 4.3                   | 8.0  | 21.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 4,875                  |
| SÇU - 5006  |               |                                | M 5                        | 5.3                   | 10.0 | 22.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 4,951                  |
| SÇU - 6006  |               |                                | M 6                        | 6.5                   | 11.0 | 23.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 6,603                  |
| SÇU - 8006  |               |                                | M 8                        | 8.4                   | 14.0 | 26.0 | 3.6 | 6.3 | 13.0 | 100                     | 7,725                  |





## DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI FEMALE FASTON TYPE INSULATED CABLE ENDS



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F   | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFD - 1288  |               | 0.50 - 1.50<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x2.80                   | 3.2                   | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 1,725                  |
| SFD - 1488  |               |                                | 0.8x4.75                   | 5.0                   | 6.4 | 19.4 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 1,725                  |
| SFD - 1638  |               |                                | 0.8x6.35                   | 6.6                   | 7.5 | 20.8 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 2,205                  |


| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F   | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFD - 2288  |               | 1.50 - 2.50<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x2.80                   | 3.2                   | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 2,013                  |
| SFD - 2488  |               |                                | 0.8x4.75                   | 5.0                   | 6.4 | 19.4 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 2,195                  |
| SFD - 2638  |               |                                | 0.8x6.35                   | 6.6                   | 7.5 | 20.8 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 2,384                  |

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F   | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFD - 5638  |               | 4.00 - 6.00<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x2.80                   | 3.2                   | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 2,609                  |



## TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

### FULLY INSULATED FEMALE FASTON TYPE CABLE ENDS




| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F   | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFFD - 1288 |               | 0.50 - 1.50<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x2.80                   | 3.2                   | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 2,163                  |
| SFFD - 1488 |               |                                | 0.8x4.75                   | 5.0                   | 6.4 | 20.5 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 2,551                  |
| SFFD - 1638 |               |                                | 0.8x6.35                   | 6.6                   | 7.5 | 21.8 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 3,000                  |

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F   | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFFD - 2288 |               | 1.50 - 2.50<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x2.80                   | 3.2                   | 6.5 | 20.0 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 2,551                  |
| SFFD - 2488 |               |                                | 0.8x4.75                   | 5.0                   | 6.4 | 20.2 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 2,605                  |
| SFFD - 2638 |               |                                | 0.8x6.35                   | 6.6                   | 7.5 | 22.2 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 3,155                  |

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F   | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFFD - 5638 |               | 4.00 - 6.00<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x6.35                   | 6.6                   | 7.5 | 24.2 | 12.5 | 6.2 | 100                     | 3,605                  |



## ERKEK FASTON TİP TERMİNAL UÇLARI MALE FASTON TYPE TERMINAL TERMINALS



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |      |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F    | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFE - 1288  |               | 0.50 - 1.50<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x2.80                   | 2.8                   | 6.5  | 19.2 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 1,425                  |
| SFE - 1488  |               |                                | 0.8x4.75                   | 4.8                   | 6.7  | 19.8 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 1,625                  |
| SFE - 1638  |               |                                | 0.8x6.35                   | 6.35                  | 6.35 | 21.8 | 10.5 | 3.8 | 200                     | 2,071                  |

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F   | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFE - 2288  |               | 1.50 - 2.50<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x2.80                   | 2.8                   | 6.7 | 19.8 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 1,425                  |
| SFE - 2488  |               |                                | 0.8x4.75                   | 4.8                   | 6.7 | 19.8 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 1,803                  |
| SFE - 2638  |               |                                | 0.8x6.35                   | 6.35                  | 7.7 | 21.8 | 10.5 | 4.7 | 200                     | 2,163                  |

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | KABLO KESİT<br>CABLE SECTION   | SOKET GEN.<br>SOCKET WIDTH | BOYUTLAR / DIMENSIONS |     |      |      |     | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(TÜRK LİRASI) |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|------------------------|
|             |               |                                |                            | W                     | F   | L    | B    | D   |                         |                        |
| SFE - 5638  |               | 4.00 - 6.00<br>mm <sup>2</sup> | 0.8x6.35                   | 6.6                   | 7.7 | 24.8 | 13.0 | 6.2 | 200                     | 2,551                  |



## ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

### HEAT SHREDDING BLACK PASTA

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>MEASUREMENT | RENK<br>COLOR | AMBALAJ (m) / MAKARA<br>PACKAGING (m) / Reel | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|
| SDM 1,5     | 1,5                 | Siyah         | 200                                          | 0,146 \$         |
| SDM 2,0     | 2,0                 | Siyah         | 200                                          | 0,173 \$         |
| SDM 2,4     | 2,4                 | Siyah         | 200                                          | 0,173 \$         |
| SDM 2,5     | 2,5                 | Siyah         | 200                                          | 0,225 \$         |
| SDM 3,0     | 3,0                 | Siyah         | 200                                          | 0,241 \$         |
| SDM 3,2     | 3,2                 | Siyah         | 200                                          | 0,241 \$         |
| SDM 3,5     | 3,5                 | Siyah         | 200                                          | 0,255 \$         |
| SDM 4,0     | 4,0                 | Siyah         | 200                                          | 0,303 \$         |
| SDM 4,5     | 4,5                 | Siyah         | 200                                          | 0,345 \$         |
| SDM 4,8     | 4,8                 | Siyah         | 200                                          | 0,345 \$         |
| SDM 5,0     | 5,0                 | Siyah         | 200                                          | 0,375 \$         |
| SDM 6,0     | 6,0                 | Siyah         | 200                                          | 0,435 \$         |
| SDM 6,4     | 6,4                 | Siyah         | 200                                          | 0,435 \$         |
| SDM 7,0     | 7,0                 | Siyah         | 100                                          | 0,525 \$         |
| SDM 8,0     | 8,0                 | Siyah         | 100                                          | 0,525 \$         |
| SDM 9,5     | 9,5                 | Siyah         | 100                                          | 0,525 \$         |
| SDM 10,0    | 10,0                | Siyah         | 100                                          | 0,585 \$         |
| SDM 12,7    | 12,7                | Siyah         | 100                                          | 0,675 \$         |
| SDM 13,0    | 13,0                | Siyah         | 100                                          | 0,723 \$         |
| SDM 14,0    | 14,0                | Siyah         | 100                                          | 0,841 \$         |
| SDM 16,0    | 16,0                | Siyah         | 100                                          | 1,125 \$         |
| SDM 18,0    | 18,0                | Siyah         | 100                                          | 1,471 \$         |
| SDM 19,1    | 19,1                | Siyah         | 100                                          | 1,471 \$         |
| SDM 20,0    | 20,0                | Siyah         | 100                                          | 1,875 \$         |
| SDM 22,0    | 22,0                | Siyah         | 100                                          | 2,325 \$         |
| SDM 25,0    | 25,4                | Siyah         | 50                                           | 2,495 \$         |
| SDM 30,0    | 30,0                | Siyah         | 50                                           | 3,225 \$         |
| SDM 32,0    | 32,0                | Siyah         | 50                                           | 3,225 \$         |
| SDM 35,0    | 35,0                | Siyah         | 50                                           | 4,055 \$         |
| SDM 38,0    | 38,0                | Siyah         | 50                                           | 4,509 \$         |
| SDM 40,0    | 40,0                | Siyah         | 50                                           | 4,509 \$         |
| SDM 51,0    | 51,0                | Siyah         | 25                                           | 5,709 \$         |
| SDM 60,0    | 60,0                | Siyah         | 25                                           | 7,655 \$         |
| SDM 70,0    | 70,0                | Siyah         | 25                                           | 10,25 \$         |
| SDM 80,0    | 80,0                | Siyah         | 25                                           | 11,25 \$         |

## 6-16 mm YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

### 6-16 mm SPRING PLIERS



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION      | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| YAC-6       | 6-16 mm Yüksük Sıkma Pensesi | 1                       | 112,50 \$        |

## 0,8-6 mm YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

### 0,8-6 mm SPRING PLIERS



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION        | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| YAC-8       | 0,80-6 mm Yüksük Sıkma Pensesi | 1                       | 177,00 \$        |

## 10-120 SKP SIKMA PENSESİ

### 10-120 SKP CRIMP PLIERS



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION  | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| SKP CK 06   | 10-120 Skp Sıkma Pensesi | 1                       | 228,00 \$        |

## 16-300 HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ (ÇANTAL SET)

### 16-300 HYDRAULIC SKP CRIMP PLIERS (SET WITH BAG)



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION           | KUTU ADET<br>BOX PİECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| SKP HD 300  | 16-300 Hidrolik Skp Sıkma Pensesi | 1                       | 250,00 \$        |



## 6-50 mm MEKANİK SKP SIKMA PENSESİ

## 6-50 mm MECHANICAL SKP CRIMPING PLIERS



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION   | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| CK 05       | 6-50 mm SKP Sıkma Pensesi | 1                       | 150,00 \$        |

## KABLO KESME MAKASI

## CABLE CUTTING SCISSORS



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION            | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| TC 100      | Max. 1x150 NYAF 120mm <sup>2</sup> | 1                       | 115,50 \$        |

## KABLO KESME MAKASI

## CABLE CUTTING SCISSORS



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION             | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| TC 250      | Max. 3x70+50 NYY 240mm <sup>2</sup> | 1                       | 220,00 \$        |

## PANO İÇİ TERMOSTATLAR

## THERMOSTATS IN THE PANEL



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION            | KUTU ADET<br>BOX PIECES | FİYAT<br>(DOLAR) |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| STM-26 I    | 0-60 Pano Isıtma için (Ray Montaj) | 10                      | 15,00 \$         |
| STM -26 S   | 0-10 Pano Sog için (Ray Montaj)    | 10                      | 15,00 \$         |

## BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUKLARI




| KOD<br>CODE   | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION   | TL/AD. |
|---------------|---------------------------|--------|
| STM TPRK-141  | Ø14X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU   | ☎      |
| STM TPRK-161  | Ø16X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU   | ☎      |
| STM TPRK-1615 | Ø16X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU | ☎      |
| STM TPRK-181  | Ø18X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU   | ☎      |
| STM TPRK-1815 | Ø18X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU | ☎      |
| STM TPRK-201  | Ø20X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU   | ☎      |
| STM TPRK-2015 | Ø20X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU | ☎      |

## BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU EK PARÇALARI



| KOD<br>CODE  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | TL/AD. |
|--------------|-------------------------|--------|
| STM TPRK-KLÇ | TOPRAKLAMA KELEPÇESİ    | ☎      |
| STM TPRK-UÇ  | ÇAKMA UÇLARI (TAKIM)    | ☎      |
| STM TPRK-ARA | ARA BAĞLANTI REDÜKTÖRÜ  | ☎      |

## BAKIR LEVHALAR




| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | TL/AD. |
|-------------|-------------------------|--------|
| STM LEV-1   | 70X70X1mm BAKIR LEVHA   | ☎      |
| STM LEV-15  | 70X70X1,5mm BAKIR LEVHA | ☎      |
| STM LEV-2   | 70X70X2mm BAKIR LEVHA   | ☎      |
| STM LEV-3   | 70X70X3mm BAKIR LEVHA   | ☎      |

## FLEXIBLE BAKIRLARI



| KOD<br>CODE  | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION        | TL/AD. |
|--------------|--------------------------------|--------|
| STM FLEXIBLE | FLEXIBLE BAKIRLARI (HER ÇEŞİT) | ☎      |

BAKIR ÜRÜNLER NAKİT OLARAK SATILMAKTADIR. VADELİ SATIŞIMIZ YOKTUR.



## BAKIR BARA, ÖRGÜLÜ, FLEXIBLE

| KOD<br>CODE   | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | TL/AD. |
|---------------|-------------------------|--------|
| STM BKR-203   | 20X3mm 0,533KG/MT       | ☎      |
| STM BKR-253   | 25X3mm 0,666KG/MT       | ☎      |
| STM BKR-303   | 30X3mm 0,800KG/MT       | ☎      |
| STM BKR-403   | 40X3mm 0,1,066KG/MT     | ☎      |
| STM BKR-205   | 20X5mm 0,899KG/MT       | ☎      |
| STM BKR-255   | 25X5mm 1,111KG/MT       | ☎      |
| STM BKR-305   | 30X5mm 1,333KG/MT       | ☎      |
| STM BKR-405   | 40X5mm 1,778KG/MT       | ☎      |
| STM BKR-505   | 50X5mm 2,222KG/MT       | ☎      |
| STM BKR-4010  | 40X10mm 3,556KG/MT      | ☎      |
| STM BKR-5010  | 50X10mm 4,440KG/MT      | ☎      |
| STM BKR-6010  | 60X10mm 5,530KG/MT      | ☎      |
| STM BKR-8010  | 80X10mm 7,112KG/MT      | ☎      |
| STM BKR-10010 | 100X10mm 8,890KG/MT     | ☎      |
| STM BKR-12010 | 120X10mm 10,668KG/MT    | ☎      |



## GALVANİZ ŞERİTLER

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION | TL/AD. |
|-------------|-------------------------|--------|
| STM GAL-303 | 30X3mm GALVANİZ ŞERİT   | ☎      |



## GALVANİZ ŞERİT EK APARATI

| KOD<br>CODE   | AÇIKLAMA<br>EXPLANATION             | TL/AD. |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| STM GAL-DEMİR | GALVANİZDEN DEMİRE EK APARATI       | ☎      |
| STM GAL-ŞERİT | GALVANİZ ŞERİTTEN ŞERİTE EK APARATI | ☎      |

BAKIR ÜRÜNLER NAKİT OLARAK SATILMAKTADIR. VADELİ SATIŞIMIZ YOKTUR.







FABRİKA



VELİMEŞE OSB MAH. 233. SOKAK NO:25/1  
ERGENE / TEKİRDAĞ

fabrika@sutemelektrik.com  
info@sutemelektrik.com  
satis@sutemelektrik.com



[www.sutemelektrik.com](http://www.sutemelektrik.com)

